



Бесплатный телефон:  
8-800-201-16-26

Сайт:  
silos-zakroma.ru

E-mail:  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

## Предложение на системы хранения ZAKROMA

### О ZAKROMA

**ZAKROMA** – это современные системы хранения и комплексы транспортировки, созданные компанией АО «Агропромтехника» на основе уникальной научно-технической базы, вобравшей в себя лучшие решения за тридцать лет.

Под брендом **ZAKROMA** выпускаются фермерские и экспедиционные силосы, силосы с плоским и конусным дном, самотечное и транспортирующее оборудование.

Клиенты компании получают поддержку на всех этапах сделки. Специалисты **ZAKROMA** выезжают на место будущего строительства, консультируют по всем вопросам, помогают подобрать оборудование и материалы, разрабатывают для клиентов оптимальный план доставки заказа. **ZAKROMA** не только проектирует и производит, но и отвечает за монтаж и сервисное обслуживание устанавливаемого оборудования.

### ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА


- Выполнение всех работ одним подрядчиком;
- Сопровождение на всех этапах сделки;
- Расширенное сервисное обслуживание;
- Государственная поддержка;
- Выгодные кредиты и лизинг от ведущих банков.

Позвоните по телефону **8 800 201 16 26**

или напишите на почту [silos@aptkirov.ru](mailto:silos@aptkirov.ru), если у

вас есть вопросы или вы готовы стать клиентом **ZAKROMA**

### Системы хранения ZAKROMA



### Производство ZAKROMA





## Силосы с плоским дном серии СП. Описание и модельный ряд

### Силосы серии СП



**Собственный продукт.** Уникальный опыт и собственное производство компании ZAKROMA позволяют выпускать силосы с плоским дном объемом от 940 до 6 154 м<sup>3</sup> исключительно своими силами. Начиная с проектирования, изготовления и заканчивая обслуживанием собранной конструкции. Самодостаточность производства – гарантия качества всех элементов силоса.

**Преимущество в каждой детали.** Силосы с плоским дном ZAKROMA изготавливаются на высокоточном оборудовании из высококалассной оцинкованной стали. Инженерами компании продумана каждая деталь: крепкий цилиндрический корпус, сверхпрочные стрингеры, герметичные соединения и стыки, усиленная кровля с запасом нагрузки, мощные системы вентиляции и контроля климата. Благодаря заложенным преимуществам силосы с плоским дном ZAKROMA – одни из самых жестких и надежных на рынке.

**Комплектация на все случаи.** Для удобства использования и обслуживания силосы ZAKROMA оснащаются всем необходимым. Базовая комплектация включает сборную конструкцию силоса, удобные лестницы и платформы, герметичные люки, датчики уровней и дефлекторы. Дополнительно устанавливаются системы вентиляции и контроля температуры, вспомогательные лестницы и опоры, высыпные воронки, зачистной шнек и надсилосная галерея.



Бесплатный телефон:  
8-800-201-16-26

Сайт:  
silos-zakroma.ru

E-mail:  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

### Модельный ряд и технические характеристики СП

№ п/п	Модель	Технические параметры			Подбор силоса по вместимости, тонн						
		Высота общая, мм	Высота цилиндрической части, мм	Количество ярусов корпуса	Объём, м <sup>3</sup>	Пшеница	Подсолнечник	Кукуруза	Рапс	Комбикорм	Пеллеты
Диаметр силоса 12 800 мм											
1	СП898-12,7/7	9764	6314	7	898	718	314	584	557	539	629
2	СП1013-12,7/8	10666	7216	8	1013	810	355	658	628	608	709
3	СП1128-12,7/9	11568	8118	9	1128	902	395	733	699	677	790
4	СП1243-12,7/10	12470	9020	10	1243	994	435	808	771	746	870
5	СП1358-12,7/11	13372	9922	11	1358	1086	475	883	842	815	951
6	СП1473-12,7/12	14274	10824	12	1473	1178	516	957	913	884	1031
7	СП1588-12,7/13	15176	11726	13	1588	1270	556	1032	985	953	1112
8	СП1703-12,7/14	16078	12628	14	1703	1362	596	1107	1056	1022	1192
9	СП1818-12,7/15	16980	13530	15	1818	1454	636	1182	1127	1091	1273
10	СП1933-12,7/16	17882	14432	16	1933	1546	677	1256	1198	1160	1353
11	СП2048-12,7/17	18784	15334	17	2048	1638	717	1331	1270	1229	1434
12	СП2163-12,7/18	19686	16236	18	2163	1730	757	1406	1341	1298	1514
13	СП2278-12,7/19	20588	17138	19	2278	1822	797	1481	1412	1367	1595
14	СП2393-12,7/20	21490	18040	20	2393	1914	838	1555	1484	1436	1675
15	СП2508-12,7/21	22392	18942	21	2508	2006	878	1630	1555	1505	1756
16	СП2623-12,7/22	23294	19844	22	2623	2098	918	1705	1626	1574	1836
Диаметр силоса 14 520 мм											
17	СП2237-14,52/14	16628	12628	14	2237	1790	783	1454	1387	1342	1566
18	СП2386-14,52/15	17530	13530	15	2386	1909	835	1551	1479	1432	1670
19	СП2535-14,52/16	18432	14432	16	2535	2028	887	1648	1572	1521	1775
20	СП2684-14,52/17	19334	15334	17	2684	2147	939	1745	1664	1610	1879
21	СП2833-14,52/18	20236	16236	18	2833	2266	992	1841	1756	1700	1983
22	СП2982-14,52/19	21138	17138	19	2982	2386	1044	1938	1849	1789	2087





Бесплатный телефон:  
8-800-201-16-26

Сайт:  
silos-zakroma.ru

E-mail:  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

23	СП3131-14,52/20	22040	18040	20	3131	2505	1096	2035	1941	1879	2192
24	СП3280-14,52/21	22942	18942	21	3280	2624	1148	2132	2034	1968	2296
25	СП3429-14,52/22	23844	19844	22	3429	2743	1200	2229	2126	2057	2400
26	СП3578-14,52/23	24746	20746	23	3578	2862	1252	2326	2218	2147	2505
27	СП3727-14,52/24	25648	21648	24	3727	2982	1304	2423	2311	2236	2609
28	СП3876-14,52/25	26550	22550	25	3876	3101	1357	2519	2403	2326	2713
Диаметр силоса 16 330 мм											
29	СП2852-16,33/14	16928	12628	14	2852	2282	998	1854	1768	1711	1996
30	СП3041-16,33/15	17830	13530	15	3041	2433	1064	1977	1885	1825	2129
31	СП3230-16,33/16	18732	14432	16	3230	2584	1131	2100	2003	1938	2261
32	СП3419-16,33/17	19634	15334	17	3419	2735	1197	2222	2120	2051	2393
33	СП3608-16,33/18	20536	16236	18	3608	2886	1263	2345	2237	2165	2526
34	СП3797-16,33/19	21438	17138	19	3797	3038	1329	2468	2354	2278	2658
35	СП3986-16,33/20	22340	18040	20	3986	3189	1395	2591	2471	2392	2790
36	СП4175-16,33/21	23242	18942	21	4175	3340	1461	2714	2589	2505	2923
37	СП4364-16,33/22	24144	19844	22	4364	3491	1527	2837	2706	2618	3055
38	СП4553-16,33/23	25046	20746	23	4553	3642	1594	2959	2823	2732	3187
39	СП4742-16,33/24	25948	21648	24	4742	3794	1660	3082	2940	2845	3319
40	СП4931-16,33/25	26850	22550	25	4931	3945	1726	3205	3057	2959	3452
Диаметр силоса 18 150 мм											
41	СП3785-18,15/15	18130	13530	15	3785	3028	1325	2460	2347	2271	2650
42	СП4019-18,15/16	19032	14432	16	4019	3215	1407	2612	2492	2411	2813
43	СП4253-18,15/17	19934	15334	17	4253	3402	1489	2764	2637	2552	2977
44	СП4487-18,15/18	20836	16236	18	4487	3590	1570	2917	2782	2692	3141
45	СП4721-18,15/19	21738	17138	19	4721	3777	1652	3069	2927	2833	3305
46	СП4955-18,15/20	22640	18040	20	4955	3964	1734	3221	3072	2973	3469
47	СП5189-18,15/21	23542	18942	21	5189	4151	1816	3373	3217	3113	3632
48	СП5423-18,15/22	24444	19844	22	5423	4338	1898	3525	3362	3254	3796
49	СП5657-18,15/23	25346	20746	23	5657	4526	1980	3677	3507	3394	3960
50	СП5591-18,15/24	26248	21648	24	5891	4713	2062	3829	3652	3535	4124
51	СП6125-18,15/25	27150	22550	25	6125	4900	2144	3981	3798	3675	4288