



Бесплатный телефон:  
8-800-201-16-26

Сайт:  
silos-zakroma.ru

E-mail:  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

## Предложение на системы хранения ZAKROMA

### О ZAKROMA

**ZAKROMA** – это современные системы хранения и комплексы транспортировки, созданные компанией АО «Агропромтехника» на основе уникальной научно-технической базы, вобравшей в себя лучшие решения за тридцать лет.

Под брендом **ZAKROMA** выпускаются фермерские и экспедиционные силосы, силосы с плоским и конусным дном, самотечное и транспортирующее оборудование.

Клиенты компании получают поддержку на всех этапах сделки. Специалисты **ZAKROMA** выезжают на место будущего строительства, консультируют по всем вопросам, помогают подобрать оборудование и материалы, разрабатывают для клиентов оптимальный план доставки заказа. **ZAKROMA** не только проектирует и производит, но и отвечает за монтаж и сервисное обслуживание устанавливаемого оборудования.

### ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА


- Выполнение всех работ одним подрядчиком;
- Сопровождение на всех этапах сделки;
- Расширенное сервисное обслуживание;
- Государственная поддержка;
- Выгодные кредиты и лизинг от ведущих банков.

Позвоните по телефону **8 800 201 16 26**

или напишите на почту [silos@aptkirov.ru](mailto:silos@aptkirov.ru), если у

вас есть вопросы или вы готовы стать клиентом **ZAKROMA**

### Системы хранения ZAKROMA



### Производство ZAKROMA





## Силосы с конусным дном серии СК. Описание и модельный ряд



Силосы серии СК

**Подходящие во всем.** Клиентам ZAKROMA доступны силосы с конусным дном любого подходящего объема от 42 до 807 м<sup>3</sup> с углами наклона конуса 45 и 60 градусов. Параметры могут быть разными, но каждый силос создан по одинаковым стандартам. Мы проектируем, производим, устанавливаем и обслуживаем силосы собственными силами, а значит, качество производимых конструкций гарантировано.

**Собраны из преимуществ.** Каждый элемент силоса с конусным дном надежен по отдельности, но благодаря синергии получается мощная конструкция, одна из лучших на рынке. При производстве силосов ZAKROMA учтено все: геометрия корпуса, прочность стрингеров, герметичность соединений, надежность кровли, мощность опор. Продуманный разгрузочный конус исключает образование остатков в силосе, а активная вентиляция позволяет сохранять большие объемы зерна.

**Укомплектованы по полной.** Кроме необходимых датчиков, дефлекторов, люков и лестниц силосы с конусным дном ZAKROMA оснащаются электронными подвесными термодатчиками для точного контроля климата. Также возможно установка дополнительных лестниц, механической или комбинированной задвижки и системы вентиляции.



Бесплатный телефон:  
8-800-201-16-26

Сайт:  
silos-zakroma.ru

E-mail:  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

№ п/п	Модель	Технические параметры					Подбор силоса по вместимости, тонн						
		Диаметр, мм	Высота общая, мм	Высота цилиндрической части, мм	Высота конусной части, мм	Количество ярусов корпуса	Объём, м3	Пшеница	Подсолнечник	Кукуруза	Рапс	Комбикорм	Пеллеты
Угол наклона конуса (45 гр)													
1	СК42-1-3,9/3	3900	6528	2706	1 790	3	42	34	15	27	26	25	29
2	СК53-1-3,9/4		7430	3608		4	53	42	19	34	33	32	37
3	СК64-1-3,9/5		8332	4510		5	64	51	22	42	40	38	45
4	СК75-1-3,9/6		9234	5412		6	75	60	26	49	47	45	53
5	СК86-1-3,9/7		10136	6314		7	86	69	30	56	53	52	60
6	СК98-1-3,9/8		11038	7216		8	98	78	34	64	61	59	69
7	СК109-1-3,9/9		11940	8118		9	109	87	38	71	68	65	76
8	СК120-1-3,9/10		12842	9020		10	120	96	42	78	74	72	84
9	СК132-1-3,9/11		13744	9922		11	132	106	46	86	82	79	92
10	СК102-1-4,8/5	4800	9198	4510	2212	5	102	82	36	66	63	61	71
11	СК118-1-4,8/6		10100	5412		6	118	95	41	77	73	71	83
12	СК134-1-4,8/7		11002	6314		7	134	108	47	87	83	80	94
13	СК151-1-4,8/8		11904	7216		8	151	120	53	98	94	91	106
14	СК167-1-4,8/9		12806	8118		9	167	133	58	109	104	100	117
15	СК183-1-4,8/10		13708	9020		10	183	146	64	119	113	110	128
16	СК199-1-4,8/11		14610	9922		11	199	159	70	129	123	119	139
17	СК215-1-4,8/12		15512	10824		12	215	172	75	140	133	129	151
18	СК231-1-4,8/13		16414	11726		13	231	185	81	150	143	139	162
19	СК248-1-4,8/14	17316	12628	14	248	198	87	161	154	149	174		
20	СК144-1-5,6/5	5600	9832	4510	2 592	5	144	115	50	94	89	86	101
21	СК166-1-5,6/6		10734	5412		6	166	133	58	108	103	100	116
22	СК188-1-5,6/7		11636	6314		7	188	150	66	122	117	113	132
23	СК210-1-5,6/8		12538	7216		8	210	168	74	137	130	126	147
24	СК232-1-5,6/9		13440	8118		9	232	185	81	151	144	139	162
25	СК254-1-5,6/10		14342	9020		10	254	203	89	165	157	152	178
26	СК276-1-5,6/11		15244	9922		11	276	221	97	179	171	166	193
27	СК298-1-5,6/12		16146	10824		12	298	238	104	194	185	179	209
28	СК320-1-5,6/13		17048	11726		13	320	256	112	208	198	192	224
29	СК342-1-5,6/14	17950	12628	14	342	274	120	222	212	205	239		
30	СК192-1-6,4/5	6400	10480	4510	3013	5	192	154	67	125	119	115	134
31	СК221-1-6,4/6		11382	5412		6	221	177	77	144	137	133	155
32	СК250-1-6,4/7		12284	6314		7	250	200	88	163	155	150	175



**Бесплатный телефон:**  
8-800-201-16-26

**Сайт:**  
silos-zakroma.ru

**E-mail:**  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

33	СК279-1-6,4/8		13186	7216		8	279	223	98	181	173	167	195
34	СК308-1-6,4/9		14088	8118		9	308	246	108	200	191	185	216
35	СК337-1-6,4/10		14990	9020		10	337	270	118	219	209	202	236
36	СК366-1-6,4/11		15892	9922		11	366	293	128	238	227	220	256
37	СК395-1-6,4/12		16794	10824		12	395	316	138	257	245	237	277
38	СК424-1-6,4/13		17696	11726		13	424	339	148	276	263	254	297
39	СК452-1-6,4/14		18598	12628		14	452	362	158	294	280	271	316
40	СК481-1-6,4/15		19500	13530		15	481	385	168	313	298	289	337
41	СК510-1-6,4/16		20402	14432		16	510	408	179	332	316	306	357
42	СК538-1-6,4/17		21304	15334		17	538	431	188	350	334	323	377
43	СК567-1-6,4/18		22206	16236		18	567	454	198	369	352	340	397
44	СК596-1-6,4/19		23108	17138		19	596	477	209	387	370	358	417
45	СК625-1-6,4/20		24010	18040		20	625	500	219	406	388	375	438
46	СК555-1-7,2/14		7200	18948		12628	4370	14	555	444	194	361	344
47	СК591-1-7,2/15	19850		13530	15	591		473	207	384	366	355	414
48	СК627-1-7,2/16	20752		14432	16	627		502	219	408	389	376	439
49	СК664-1-7,2/17	21654		15334	17	664		531	232	432	412	398	465
50	СК700-1-7,2/18	22556		16236	18	700		560	245	455	434	420	490
51	СК736-1-7,2/19	23458		17138	19	736		589	258	478	456	442	515
52	СК772-1-7,2/20	24360		18040	20	772		618	270	502	479	463	540
Угол наклона конуса (60 гр)													
1	СК48-2-3,9/3	3900	7811	2706	3100	3	48	38	21	38	31	34	34
2	СК59-2-3,9/4		8713	3608		4	59	47	26	47	38	41	41
3	СК70-2-3,9/5		9615	4510		5	70	56	31	56	45	49	49
4	СК82-2-3,9/6		10517	5412		6	82	66	36	66	52	57	57
5	СК93-2-3,9/7		11419	6314		7	93	74	41	74	60	65	65
6	СК104-2-3,9/8		12321	7216		8	104	83	46	83	67	73	73
7	СК115-2-3,9/9		13223	8118		9	115	92	51	92	74	81	81
8	СК126-2-3,9/10		14125	9020		10	126	101	55	101	81	88	88
9	СК138-2-3,9/11		15027	9922		11	138	110	61	110	88	97	97
10	СК113-2-4,8/5	4800	10762	4510	3776	5	113	90	50	90	72	79	79
11	СК129-2-4,8/6		11664	5412		6	129	103	57	103	83	90	90
12	СК145-2-4,8/7		12566	6314		7	145	116	64	116	93	102	102
13	СК161-2-4,8/8		13468	7216		8	161	129	71	129	103	113	113
14	СК177-2-4,8/9		14370	8118		9	177	142	78	142	113	124	124
15	СК193-2-4,8/10		15272	9020		10	193	155	85	154	124	135	135
16	СК210-2-4,8/11		16174	9922		11	210	168	92	168	134	147	147
17	СК226-2-4,8/12		17076	10824		12	226	181	99	181	145	158	158



**Бесплатный телефон:**  
8-800-201-16-26

**Сайт:**  
silos-zakroma.ru

**E-mail:**  
silos@aptkirov.ru

**ZAKROMA**  
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

18	СК242-2-4,8/13	5600	17978	11726	4404	13	242	193	106	194	155	169	169
19	СК258-2-4,8/14		18880	12628		14	258	206	114	206	165	181	181
20	СК160-2-5,6/5		11644	4510		5	160	128	70	128	102	112	112
21	СК182-2-5,6/6		12546	5412		6	182	146	80	146	116	127	127
22	СК204-2-5,6/7		13448	6314		7	204	163	90	163	131	143	143
23	СК226-2-5,6/8		14350	7216		8	226	181	99	181	145	158	158
24	СК248-2-5,6/9		15252	8118		9	248	199	109	198	159	174	174
25	СК270-2-5,6/10		16154	9020		10	270	216	119	216	173	189	189
26	СК292-2-5,6/11		17056	9922		11	292	234	128	234	187	204	204
27	СК314-2-5,6/12		17958	10824		12	314	251	138	251	201	220	220
28	СК336-2-5,6/13	18860	11726	13	336	269	148	269	215	235	235		
29	СК358-2-5,6/14	19762	12628	14	358	287	158	286	229	251	251		
30	СК217-2-6,4/5	6400	12592	4510	5125	5	217	174	95	174	139	152	152
31	СК246-2-6,4/6		13494	5412		6	246	197	108	197	157	172	172
32	СК275-2-6,4/7		14396	6314		7	275	220	121	220	176	193	193
33	СК304-2-6,4/8		15298	7216		8	304	243	134	243	195	213	213
34	СК333-2-6,4/9		16200	8118		9	333	266	147	266	213	233	233
35	СК362-2-6,4/10		17102	9020		10	362	290	159	290	232	253	253
36	СК391-2-6,4/11		18004	9922		11	391	313	172	313	250	274	274
37	СК420-2-6,4/12		18906	10824		12	420	336	185	336	269	294	294
38	СК448-2-6,4/13		19808	11726		13	448	359	197	358	287	314	314
39	СК477-2-6,4/14		20710	12628		14	477	382	210	382	305	334	334
40	СК506-2-6,4/15		21612	13530		15	506	405	223	405	324	354	354
41	СК534-2-6,4/16		22514	14432		16	534	428	235	427	342	374	374
42	СК563-2-6,4/17		23416	15334		17	563	451	248	450	360	394	394
43	СК592-2-6,4/18		24318	16236		18	592	474	260	474	379	414	414
44	СК621-2-6,4/19		25220	17138		19	621	496	273	497	397	435	435
45	СК649-2-6,4/20	26122	18040	20	649	519	286	519	415	454	454		
46	СК590-2-7,2/14	7200	21428	12628	5850	14	590	472	260	472	378	413	413
47	СК626-2-7,2/15		22330	13530		15	626	501	275	501	401	438	438
48	СК662-2-7,2/16		23232	14432		16	662	530	291	530	424	463	463
49	СК699-2-7,2/17		24134	15334		17	699	559	308	559	447	489	489
50	СК735-2-7,2/18		25036	16236		18	735	588	323	588	470	515	515
51	СК771-2-7,2/19		25938	17138		19	771	617	339	617	493	540	540
52	СК807-2-7,2/20		26840	18040		20	807	646	355	646	516	565	565

**Будем рады ответить на все Ваши вопросы. При необходимости наши специалисты готовы выехать к месту строительства для совместного обсуждения технической и финансовой части предложения. Мы надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество!**